Numer zapytania	Z1023/10/1
Tytuł zapytania	ZAP/MTETA/2026/018652; BHP - znak BHP; dostawa Tarnów
Kupiec prowadzący:	Sznajder, Patrycja
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2026-11-03 10:13:57
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2026-11-03 10:15:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2026-11-04 13:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2026-11-04 13:00:00

Załączniki	nie

Treść zapytania

Dzień dobry

Zapraszam do przesłania oferty handlowej na wskazany asortyment.

Proszę nie składać ofert na zamienniki.

Pozdrawiam

Patrycja Sznajder

Kupiec operacyjny

Bruk-Bet Sp. z o.o.

NIP:5170200580

Tel. 694 448 703

e-mail: patrycja.sznajder@bruk-bet.pl

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
Brak pozycji	

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Znak BHP Gorąca powierzchnia 200x300mm PCV	TEC-BHP-00041	15	szt.	Pozostałe
2.	Znak BHP Gorąca powierzchnia na PCV wym. 210x297 mm	TEC-BHP-00092	15	szt.	Pozostałe

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	0.95	Tak	Zniżkowy	Tak
2.	Termin dostawy	0.05	Tak	Zniżkowy	Nie

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Koszt transportu: po stronie dostawcy
2.	Termin płatności: 30 dni (chyba , że strony ustaliły już dłuższy termin płatności)
3.	Termin dostawy: 2-4 dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia
4.	Dostępność towaru potwierdzona przed złożeniem oferty.
5.	Miejsce dostawy: Mroźna 18, 33-102 Tarnów

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	tak
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie