| | |
|---|---|
| Numer zapytania | Z108/12/1 |
| Tytuł zapytania | ZAP/MTEMY/2026/003812 - STAL |
| Kupiec prowadzący: | Gorgosz, Daniel |
| Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych: | |
| Data złożenia: | 2026-05-15 09:36:56 |
| Waluta: | PLN |

## TERMINY W ZAPYTANIU

| | |
|---|---|
| Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert: | 2026-05-15 11:00:00 |
| Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert: | 2026-05-20 10:00:00 |
| Termin zadawania pytań (do kiedy?): | 2026-05-18 10:00:00 |

| | |
|---|---|
| Załączniki | nie |

| Treść zapytania |
|---|
| ZAPRASZAM DO SKŁĄDANIA OFERT - DOSTRAWA DO MYSŁOWIC |

## LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

| Lp. | Dokumenty |
|---|---|
| Brak pozycji | |

## PRODUKTY

| Lp. | Produkt | Indeks/Nr produktu | Ilość | Jednostka miary | Kategoria zakupowa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rura Fi 30*2mm | | 20 | mb | Rury |
| 2. | Płaskownik 40*10 mb. | | 24 | mb | Kształtowniki |
| 3. | Kątownik 50 x 50 x 6 gat. S235JR | | 54 | kg | Kształtowniki |
| 4. | Płaskownik 80*10 | | 8 | kg | Kształtowniki |

## KRYTERIA OCENY OFERTY

| Lp. | Kryterium | Waga | Czy kryterium zmienne | Sposób naliczania punktów | Składowa oceny |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cena | 0.9 | Tak | Zniżkowy | Tak |
| 2. | Termin dostawy | 0.1 | Tak | Zniżkowy | Nie |

## KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

| Lp. | Kryterium |
|---|---|
| 1. | Termin płatności: 30 dni |
| 2. | Miejsce dostawy: Mysłowice |
| 3. | Koszt transportu: po stronie dostawcy |

## DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

| Lp. | Pytanie |
|---|---|
| Brak pozycji | |

## SKŁADANIE OFERT

| | |
|---|---|
| Zezwól na składanie ofert częściowych | nie |
| Zezwól na składanie ofert na zamienniki | nie |
| Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów | nie |
| Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert | tak |
| Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych | nie |
| Zezwól na składanie ofert w innych walutach | nie |
| Zezwól na składanie ofert na inne ilości | nie |
| Zezwól na składanie ofert wariantowych | nie |